

ATG® GUANTI

LISTINO PREZZI 2024



MAXIFLEX® ULTIMATE™

42-874

Rivestimento palmo



Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4131A




senza silicone

€ **4,56**

34-875

Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4131A




senza silicone

€ **4,77**

34-876

Interamente rivestito

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



Tg.: **8 (M) - 10 (XL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4131A



senza silicone

€ **4,99**

MAXIFLEX® ENDURANCE™

42-844

Rivestimento palmo



Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4131A



€ **5,44**

42-845

Rivestimento 3/4 puntinato



Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4131A



€ **5,71**

34-847

Rivestimento polso americano puntinato

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.

Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4131A



€ **6,55**

42-848

Rivestimento palmo puntinato



Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **144**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4131A



€ **5,43**

MAXIFLEX® ELITE™

34-274

Rivestimento palmo

Massima leggerezza e traspirazione. Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia.

Tg.: 5 (XXS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 144
Spessore palmo: 0,80 mm
EN 388:2016-4121A



Touchscreen



senza silicone

€ 4,13

34-244

Rivestimento palmo puntinato

Massima leggerezza e traspirazione. Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia.

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 144
Spessore palmo: 0,90 mm
EN 388:2016-4121A



Touchscreen



€ 4,95

MAXIFLEX® ELITE™ ESD

34-774B

Palmo rivestito, polso a maglia

Massima leggerezza e traspirazione. Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia.



EPA + Touchscreen compatibile

Tg.: 6 (XXS) - 11 (XXL)
Qt. per box: 144
Spessore palmo: 0,80 mm
EN 388:2016-4121A



senza silicone

€ 6,44

MAXIFLEX® ACTIVE™

34-824

Rivestimento palmo

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Active™ produce una sensazione di benessere durante e dopo il lavoro grazie al rilascio di migliaia di sostanze specifiche, tra le quali aloe vera e vitamina E, incorporate in microcapsule.

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 144
Spessore palmo: 1,00 mm
EN 388:2016-4131A



Touchscreen



senza silicone

€ 4,89

MAXIFLEX® COMFORT™

34-924

Rivestimento palmo

Guanto traspirante, MaxiFlex® Comfort™ è dotato di fodera interna in cotone e nylon di alta qualità.

 Certificato per il contatto alimentare solo con cibi secchi

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 144
Spessore palmo: 1,10 mm
EN 388:2016-4121A
EN 407:2020:X1XXXX



Touchscreen



senza silicone

€ 5,13

MAXIFLEX® CUT™

34-8743

Rivestimento palmo

MaxiFlex® Cut™ è il guanto resistente al taglio ancora più sottile, flessibile, pratico e confortevole.

Tg.: **6 (XS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,80 mm**
EN 388:2016-4331B



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

€ **8,54**

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

34-1743

Rivestimento palmo

È un guanto resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH). Può essere utilizzato per il contatto con superfici calde fino a 100°C (15 secondi) e ti protegge anche da bordi taglienti e ruvidi.

Tg.: **6 (XS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,10 mm**
EN 388:2016-4331D
EN 407:2020:X1XXXX



taglio 3D
senza silicone
rinforzo del pollice

€ **18,82**

34-8753

Rivestimento 3/4

Standard internazionale per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. MaxiFlex® Cut™ è il guanto resistente al taglio ancora più sottile, flessibile, pratico e confortevole.

Tg.: **6(XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,80 mm**
EN 388:2016-4331B



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

€ **8,69**

42-8743

Rivestimento palmo

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT® è il guanto resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,80 mm**
EN 388:2016-4331B



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

€ **8,54**

42-8753

Rivestimento 3/4

Guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

Tg.: **6 (XS) - 12 (XXXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **0,80 mm**
EN 388:2016-4331B



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

€ **8,69**

MAXICUT® ULTRA™

89-5740

I manicotti MaxiCut® Ultra™ sono perfetti da utilizzare in combinazione con i guanti antitaglio. Offrono maggiore protezione alle tue braccia.

Tg.: solo **7 (S) e 10 (XL)**
Lunghezza: **40 cm**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1 mm**
EN 388:2016-3442C



senza silicone

€ **12,08**

MAXICUT® ULTRA™

44-3745

Rivestimento palmo

Guanto concepito e realizzato per garantire resistenza al taglio e traspirazione a 360°, MaxiCut® Ultra™ coniuga eccellenti livelli di protezione da taglio con proprietà di comfort, flessibilità e destrezza in ambienti asciutti.

Certificato per il contatto alimentare solo con cibi secchi

Tg.: **6 (XS) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4442C



taglio 4C
senza silicone
rinforzo del pollice

€ **10,85**

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

44-3755

Rivestimento 3/4

Guanto concepito e realizzato per garantire resistenza al taglio e traspirazione a 360°, MaxiCut® Ultra™ coniuga eccellenti livelli di protezione da taglio con proprietà di comfort, flessibilità e destrezza in ambienti asciutti.

Certificato per il contatto alimentare solo con cibi secchi

Tg.: **7 (S) - 11 (XXL)**
Qt. per box: **72**
Spessore palmo: **1,00 mm**
EN 388:2016-4442C



taglio 4C
senza silicone
rinforzo del pollice

€ **10,96**

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

44-4745D

Rivestimento palmo

MaxiCut® Ultra™ è la nostra ultimissima proposta per la protezione da taglio in ambienti asciutti. Integra i valori chiave di MaxiCut® in un pacchetto di tecnologie che lo rendono più sottile, confortevole e durevole.



taglio 3D
senza silicone
rinforzo del pollice

€ 11,20

Tg.: 6 (XS) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,10 mm
EN 388:2016-4343D



Touchscreen

52-3745

Rivestimento palmo



MaxiCut® Ultra™, la nostra ultimissima proposta per la protezione da taglio in ambienti asciutti, integra i valori chiave di MaxiCut in un pacchetto di tecnologie che lo rendono più sottile, confortevole e durevole.



taglio 4C
senza silicone
rinforzo del pollice

€ 10,85

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,00 mm
EN 388:2016-4442C



Touchscreen

52-3755

Rivestimento 3/4

MaxiCut® Ultra™, la nostra ultimissima proposta per la protezione da taglio in ambienti asciutti, integra i valori chiave di MaxiCut in un pacchetto di tecnologie che lo rendono più sottile, confortevole e durevole.



taglio 4C
senza silicone
rinforzo del pollice

€ 10,96

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,00 mm
EN 388:2016-4442C



Touchscreen

MAXICUT® OIL™

34-304

Rivestimento palmo

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

€ 7,91

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,30 mm
EN 388:2016-4331B

34-305

Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

€ 8,54

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,30 mm
EN 388:2016-4331B

34-505

Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 4C
rinforzo del pollice

€ 15,49

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,60 mm
EN 388:2016-4443C

44-305

Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 3B
senza silicone
rinforzo del pollice

€ 11,39

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,10 mm
EN 388:2016-4341B
EN 407:2020:X1XXXX

MAXIDRY®

56-424

Rivestimento palmo

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,30 mm
EN 388:2016-4121A



senza silicone

€ 5,13

56-425

Rivestimento 3/4

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,30 mm
EN 388:2016-4121A



senza silicone

€ 5,26

56-426

Rivestimento polso americano

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.

Tg.: 6 (XS) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,00 mm
EN 388:2016-4111A
EN ISO 374-1:2016
Type C



senza silicone

€ 7,12

56-427

Interamente rivestito

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,30 mm
EN 388:2016-4121A



senza silicone

€ 5,89

MAXIDRY ZERO®

56-451

Integralmente rivestito

Integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry® coniugando comfort ed idrorepellenza. Resistenza termica fino a -10°C all'interno del guanto in virtù di un rivestimento concepito per restare flessibile fino a -30°C di temperatura.

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 2,00 mm
EN 388:2016-4232B
EN 511:2006-021
EN 407:2020:X1XXXX



tutti i tipi di cibo

€ 10,28

19-007

Integralmente rivestito

MaxiDex® è il primo guanto ibrido al mondo, poiché combina in una soluzione rivoluzionaria le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la nostra tecnologia proprietaria ViroSan™. Il sistema ViroSan™ è concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto.

Tg.: 6 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 0,70 mm
EN 388:2016-3111A
EN ISO 374-5: VIRUS



Touchscreen

€ 5,50

MAXICHEM® CUT™

56-633

Rivestimento manichetta 30 cm

Concepito e realizzato per chi lavora con le sostanze chimiche e richiede livelli superiori di resistenza al taglio.

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,40 mm
EN 388:2016-4342B
EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMNO)
EN ISO 374-5:2016



taglio 3B
senza silicone

€ 13,81

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

MAXICHEM® WITH TRITECH®

76-830

Rivestimento manichetta 35 cm

MaxiChem® Cut™ è concepito e realizzato per chi lavora con le sostanze chimiche e richiede livelli superiori di resistenza al taglio.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 0,90 mm
EN 388:2016-4111A
EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMNO)
EN ISO 374-5:2016

€ 8,93

MAXICHEM® CUT™ WITH TRITECH®

76-833

Rivestimento manichetta 35 cm

MaxiChem® Cut™ è concepito e realizzato per chi lavora con le sostanze chimiche e richiede livelli superiori di resistenza al taglio.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 1,10 mm
EN 388:2016-4321B
EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMNO)
EN ISO 374-5:2016

€ 13,81

MAXITHERM®

30-201

Rivestimento palmo

Rivestimento in lattice naturale su fodera in acrilico/poliestere senza cuciture con finitura antiscivolo brevettata. Adatto per applicazioni generiche, in ambienti asciutti, umidi e freddi.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)
Qt. per box: 72
Spessore palmo: 2,50 mm
EN 388:2016-1241B
EN 511:2006-X1X
EN 407:2020:X1XXXX

€ 6,61

NBR-LITE®

24-985

Rivestimento 3/4

Rivestimento in nitrile su fodera di cotone. Concepito per applicazioni aggressive ed abrasive in ambienti sia asciutti o umidi.



Tg.: 6 (XS) - 10 (XL)
Qt. per box: 144
Spessore palmo: 1,10 mm
EN 388:2016-4121X

€ 2,99

MAXIFOAM®

34-600

Rivestimento palmo

Rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per attività generiche in ambienti sporchi.



senza silicone

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 144
Spessore palmo: 1,00 mm
EN 388:2016-4121A

€ 3,48

34-800

Rivestimento palmo

Rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per attività generiche in ambienti sporchi.



senza silicone

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 144
Spessore palmo: 1,10 mm
EN 388:2016-4121A

€ 4,24

34-900

Rivestimento palmo

Rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per attività generiche in ambienti sporchi.



senza silicone

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Qt. per box: 144
Spessore palmo: 1,00 mm
EN 388:2016-4121A

€ 3,45



Intelligent Glove Solutions

ATG-GLOVESOLUTIONS.COM



Base Protection Srl Unipersonale

Italy - 76121 Barletta (BT)
Via dell'Unione Europea, 61

T +39 0883 334811

F +39 0883 334824

E info@baseprotection.com

W www.baseprotection.com

